



PERIODO DE LECTURAS/CONSUMOS:

PERIODO **abr-26**

Consumo variable domiciliario m3 y consumo concepto energía Kw-h, de acuerdo a valores referenciales indexados de tarifarios de concesiones, respecto a la Comuna fijada como referencia.

VALORES ENERGIA ELECTRICA

CARGO	ITEM	VALOR VAR FORESTA KW/H	VALOR VAR LOMAS KW/H	VALOR VAR RETAMILLA KW/H	VALOR VAR CUMBRES KW/H	VALOR VAR CATAPILCO KW/H	VALOR VAR CATAPILCO KW/H
TIPO	TIPO	BT1	BT1	BT1	BT1	BT1	BT 4.3
TRANSPORTE 1	Sistema Transmisión	\$ 150,618	\$ 159,135	\$ 150,618	\$ 162,204	\$ 104,274	\$ 81,102
TRANSPORTE 2	SVC Publico	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084
ELECTRICIDAD	Energía	\$ 164,879	\$ 165,936	\$ 164,879	\$ 164,879	\$ 164,879	\$ 247,319
POTENCIA 1	Compra Potencia	\$ 70,770	\$ 53,333	\$ 70,770	\$ 70,770	\$ 46,001	\$ 7.976,700
POTENCIA 2	Potencia Base	\$ 65,014	\$ 60,936	\$ 65,014	\$ 65,014	\$ 46,955	\$ 32.326,650
TOTAL KW/H	TOTAL	\$ 455,365	\$ 443,424	\$ 455,365	\$ 466,951	\$ 366,192	En base a Pot y Kwh

VALORES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO; AGUA Y ALCANTARILLADO CARGO VARIABLE POR M3 DE ACUERDO A PERIODO PUNTA (01 DIC-31 MAR) /NO PUNTA (01 ABR – 30 NOV).
 SOBRESUMOS DE AGUA APLICA EN PERIODO PUNTO SOBRE M3 DE ACUERDO A TARIFARIO

CARGO	ITEM	VALOR VAR FORESTA M3	VALOR VAR LOMAS M3	VALOR VAR RETAMILLA M3	VALOR VAR CUMBRES M3	VALOR VAR CATAPILCO M3
AGUA	M3 NO PUNTA (INV)	\$ 2.012,377	\$ 1.772,204	\$ 2.012,377	\$ 2.012,377	\$ 1.298,308
AGUA	M3 PUNTA (VER)	\$ 2.005,933	\$ 1.830,263	\$ 2.005,933	\$ 2.005,933	\$ 1.294,150
AGUA	M3 SOBRESUMOS	\$ 3.941,168	\$ 3.791,158	\$ 3.941,168	\$ 3.941,168	\$ 3.941,168
ALCANTARILLADO	M3 ALC NO PUNTA	NA	NA	NA	NA	\$ 1.349,095
ALCANTARILLADO	M3 ALC PUNTA	NA	NA	NA	NA	\$ 1.349,095
AGUA	M3 DIAM>32MM	\$ 3.500,000	\$ 4.000,000	\$ 3.500,000	\$ 3.500,000	\$ 3.500,000
TRASLADO AGUA	M3 ALJIBES	\$ 20.000,000	NA	\$ 20.000,000	\$ 20.000,000	\$ 20.000,000
SEQUIA - INVERSION	FACTOR PLAN DE DESARROLLO	0	0	0	0	0